

Wskazówki dla myśliwego szukającego postrzałka JELENIA

Sposób zaznaczenia strzału	Farba lub inne znaki		Ścinka lub inny znak	Miejsce trafienia	Dystans ucieczki	Zacząć szukać po /inne/
	odległość	barwa				
rakieta w ucieczce i łeb w jednej linii	po 10- 20 krokach	jasnoczerwona i pienista, strzępki płuc, krople drobne i grube pojedyncze	prosta, cienka, bez wełny i wciski	komora środkowa i wysoka	15- 150 kroków	szukać po ok. 15 minutach
łeb opuszczony rakieta w biegu	na zestrzale	ciemniejsza, czerwona, liczne pęcherzyki, obfita, drobne i grubsze krople razem	prosta, cienka, bez wełny i wciski	niska komora, przestrelone serce	30- 100 kroków	szukać po ok. 15 min.
niższa rakieta ucieczka, wieniec zarzucony do tyłu	po 10- 15 krokach	brunatnoczerwona, duże krople, przy rozraniu zostaje piasek	płaska, gruba, bez wełny i wciski	wątroba	150- 300 kroków	szukać po upływie ok 1 godz.
pada w ogniu, nie może powstać	x	x	x	krzyż	x	natychmiast dostrzelić
pada w ogniu, tarza się na grzbiecie, wywija badyłami, wstaje i uchodzi	na zestrzale	jasna, obfita, rozproszona	cienka z wełną	strzał na puste	uchodzi daleko	nie dostrzelony natychmiast wstaje i uchodzi poszukiwanie przeważnie nie daje rezultatu
załamuje się przodem lub zadem, kulejąc odchodzi	na zestrzale	jasna obfita rozpryskana na boki, często odłamki kości	cienka, krótka, bez wełny	udo lub badył	parę kilometrów	szukać z psem po 2- 3 godz.
pada w ogniu, zrywa się i uchodzi	brak farby	X	brak, czasem fragmenty kości lub poroża	strzał w mozdzeń lub wieniec	uchodzi daleko	szukanie najczęściej bezskuteczne
pada w ogniu, zrywa się i uchodzi	brak lub bardzo skąpa	czerwona z pianą	brak, fragmenty kości lub zębów	żuchwa, szczeka	uchodzi bardzo daleko	szukać z psem, małe szanse
wierzga, załamuje się i uchodzi	po 10- 50 krokach	jasna, zmieszana z treścią żołądka	średnio gruba bez wełny, siwobiała, wciski	strzał na miękkie, żołądek, jelito cienkie	2- 4 kilometry	szukać z psem po 2-4 godz.
kiwnięcie głową w dół	po 10- 20 krokach	jasna, obfita, bryzgi na dwie strony	bardzo długa, cienka, ciemnopopielata	obcierka szyi	daleko	po upływie 1 godz. z psem
drgnięcie	po 10- 100 krokach	ciemnoczerwona, rozsiana nieregularnie	średnia i krótka	mięśnie lub obcierka	uchodzi daleko	szukanie najczęściej bezcelowe